

LÍNEA HIGH BAY

Con una arquitectura robusta y un diseño técnico optimizado para entornos industriales, esta luminaria garantiza una distribución lumínica uniforme, estabilidad operativa y larga vida útil, convirtiéndose en una alternativa estratégica para proyectos que demandan rendimiento continuo y bajo mantenimiento.

STILLED®

HIGH BAY 1 MÓDULO STIL LED 2G 65W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Ancho (An)	26.2cm
Alto (A)	6.7cm
Largo (L)	44.8cm
Peso	3.90Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 24

Pintura Electrostática Epóxica

4000K
6500K

IP 40

Flujo Luminoso 10059.4Lm

HIGH BAY 2 MÓDULOS STIL LED 2G 90W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Ancho (An)	34.8cm
Alto (A)	5.8cm
Largo (L)	46.6cm
Peso	6.00Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 24

Pintura Electrostática Epóxica

4000K
6500K

IP 40

Flujo Luminoso 17483.0Lm

HIGH BAY 2 MÓDULOS STIL LED 2G 130W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Ancho (An)	34.8cm
Alto (A)	5.8cm
Largo (L)	46.6cm
Peso	6.00Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 24

Pintura Electrostática Epóxica

4000K
6500K

IP 40

Flujo Luminoso 20023.2Lm

HIGH BAY 3 MÓDULOS STIL LED 2G 195W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Ancho (An)	41.5cm
Alto (A)	6.7cm
Largo (L)	55.9cm
Peso	8.20Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 24

Pintura Electrostática Epóxica

4000K
6500K

IP 40

Flujo Luminoso 29122.7Lm

HIGH BAY 4 MÓDULOS STIL LED 2G 260W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Ancho (An)	41.7cm
Alto (A)	5.8cm
Largo (L)	64.1cm
Peso	10.20Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Cold Rolled Calibre 24

Pintura Electrostática Epóxica

4000K
6500K

IP 40

Flujo Luminoso 40040.3Lm

HIGH BAY SLIM 2 MÓDULOS STIL LED 140W

Escanea o haz clic para información técnica.



Dimensiones

Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	33cm
Largo (L)	48cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio

Lamina Cold Rolled

5000K

IP 40

Flujo Luminoso 19513.8Lm

HIGH BAY SLIM 2 MÓDULOS STIL LED 140W CON SENSOR

Escanea o haz clic para información técnica.



Dimensiones

Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	33cm
Largo (L)	48cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio

Lamina Cold Rolled

5000K

IP 40

Flujo Luminoso 19513.8Lm

Control por App

Bluetooth

Sensor de Movimiento

HIGH BAY SLIM 1 MÓDULO STIL LED 70W

Escanea o haz clic para información técnica.



Dimensiones

Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	22.8cm
Largo (L)	47.3cm
Peso	3.2Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio

Lamina Cold Rolled

5000K

IP 40

Flujo Luminoso 8943.2Lm

HIGH BAY SLIM 3 MÓDULOS STIL LED 180W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	33.7cm
Largo (L)	49.5cm
Peso	5Kg

Carcasa o cuerpo

Aluminio

Lamina Cold Rolled

5000K | IP 40 | Flujo Luminoso 27679.4Lm

HIGH BAY SLIM 4 MÓDULOS STIL LED 280W

Escanea o haz clic para información técnica.



Dimensiones

Alto (A)	7.3cm
Ancho (An)	33cm
Largo (L)	96cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio

Lamina Cold Rolled

5000K | IP 40 | Flujo Luminoso 38940.2Lm

HIGH BAY UFO 2G
90W-140W-185W

Escanea o haz clic para información técnica.

Dimensiones



Diámetro (D)	32cm
Alto (A)	11cm

Carcasa o cuerpo

Aluminio Inyectado
Pintura Electrostática
Policarbonato

90W (5000K)

Potencia Real	87.72W
Flujo Luminoso	14600.6Lm

140W (5000K)

Potencia Real	134.88W
Flujo Luminoso	21637.7Lm

185W (5000K)

Potencia Real	181.62W
Flujo Luminoso	26859Lm

5000K

IP 40